

# Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - dodávka 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRNFY4-125342**  
Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **26.02.2026**  
Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

## Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

RIGHT POWER, a.s.

Sídlo (miesto podnikania):

Na Brabe 8665/4

IČO:

36366544

Priezvisko a meno:

Šterbinská Jana

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

+421907996936

E-mail:

[jankasterbinska@rightpower.com](mailto:jankasterbinska@rightpower.com)

Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných  
regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka

Počet OM "domácnosť":\* 1136

Počet OM "malý podnik":\* 98

Počet OM "ostatní KO":\* 3466

Celkový počet OM spolu: 4700

Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie  
od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh

3854,790

770,230

270991,130

Spolu: 275616,150

### Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek.

### Úroveň dodržiavania kvality dodávky elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO <sub>i</sub>
§ 4 ods.1, písm. a)	DO <sub>1</sub> C	3	1,00	8	8,00
	DO <sub>1</sub> D	3			

§ 4 ods.1, písm. b)	DO <sub>2</sub> C	<input type="text" value="1"/>	1,00	10	10,00
	DO <sub>2</sub> D	<input type="text" value="1"/>			
§ 4 ods.1, písm. c)	DO <sub>3</sub> C	<input type="text" value="1050"/>	0,83	12	9,92
	DO <sub>3</sub> D	<input type="text" value="868"/>			
§ 4 ods.1, písm. d)	DO <sub>4</sub> C	<input type="text" value="28"/>	1,00	14	14,00
	DO <sub>4</sub> D	<input type="text" value="28"/>			
§ 4 ods.1, písm. e)	DO <sub>5</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>5</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. f)	DO <sub>6</sub> C	<input type="text" value="115"/>	1,00	12	12,00
	DO <sub>6</sub> D	<input type="text" value="115"/>			
§ 4 ods.1, písm. g)	DO <sub>7</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>7</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. h)	DO <sub>8</sub> C	<input type="text" value="46"/>	1,00	8	8,00
	DO <sub>8</sub> D	<input type="text" value="46"/>			

§ 4 ods.1, písm. i)	DO <sub>9</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	7	7,00
	DO <sub>9</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. j)	DO <sub>10</sub> C	<input type="text" value="0"/>	1,00	10	10,00
	DO <sub>10</sub> D	<input type="text" value="0"/>			
§ 4 ods.1, písm. k)	DO <sub>11</sub> C	<input type="text" value="14832"/>	1,00	3	3,00
	DO <sub>11</sub> D	<input type="text" value="14832"/>			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					<b>97,92</b>
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					<b>97,00</b>

**Vysvetlivky:**

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO<sub>i</sub>C je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO<sub>i</sub>D je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.